

التخمير والنقش  
والتشكيل

# COMPACT LINE



ماكينة **PRIMA Duo** الأمامية ذات الأداء العالي  
ومحطات التشكيل المرنة لمعالجة كمية كبيرة من  
المخبوزات وتشكيله منتجات متعددة الاستخدامات



**TRIMA**  
TRY. TRUST. TRIMA.

# الأداء العالي والمرنة والمصداقية. تعرف على براعة محطاتنا للتشكيل.

الاستخدامات لمحالت المخبوزات والمخابز التجارية الصغيرة وشركات توريد الأطعمة أو الفنادق. كما تتميز خطوط الإنتاج بأنها ملائمة وعملانية وسهلة الاستخدام وقابلة للضبط وفق احتياجات العميل، فضلاً عن سرعة وسهولة تنظيفها. وهي مصممة خصيصاً لتشغيلها بواسطة فرد واحد.

المزودة بالمخمرات لف قطع العجين المُقطع والمدور أو نقشها أو ضغطها أو تقطيعها أو وضعها في قالب آخر. كذلك يُليي النطاق الشامل لإمكانيات تهيئة الماكينة كافة متطلبات التشغيل.

تُعتبر محطات التشكيل خاصتنا ماكينات فعالة صغيرة بأداء متميز. نقدم ماكينات متعددة

توفر محطات التشكيل إمكانية الحصول على أشكال متعددة من الخبز. إنها الحل المثالي لكل من يرغب في إنتاج لفائف الكايزر وشطافر الهوت دوج والهامبورجر والفيتو وما شابه. وهي مكونة من نظامين: الأول هو وحدة التقطيع والتدوير، أما الثاني فهو وحدة اللف. وبحسب نوع المنتج المطلوب يتم في وحداتنا

**G2-6SL**



**G2-6C**



**G2-6SL**

- خط مخمر مُسبق تراكيبي، مزود بمخمر و قالب تشكيل ومحطة نقش
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفات معالجة مزدوج قابل للضبط.
- محطة نقش مجهزة بأكواب نقش مستديرة مدمجة وأدوات نقش قابلة للاستبدال بسهولة
- وحدة تدوير لمسدس النقش بأداة دوارة لشطافر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى
- مدة تخمير حوالي ٦ دقائق بسرعة ١٥٠ تقليبة معبأة وبسعة ٣٠٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمانة وخمسين جراماً كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صواني تجميع قابلة للفك مثبتة أسفل الخط بالكامل
- صينية تجميع لتناول المنتج بدويًا

**G2-6C**

- إنتاج لفائف خبز مستديرة ومنقوشة بالطويل
- بأكواب نقش مستديرة مدمجة وأدوات نقش سهلة الاستبدال وأكواب نقش دائرة دوارة لشطافر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى
- مدة تخمير حوالي ٢ دقائق بسرعة ١٥٠ تقليبة معبأة وبسعة ٣٠٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمانة وخمسين جراماً كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صواني تجميع قابلة للفك مثبتة أسفل الخط بالكامل
- صينية تجميع لتناول المنتج بدويًا

**عند بداية كل خط من خطوط الإنتاج توجد PRIMA Duo**  
 تنتج ماكينة تقاطع وتدوير العجين PRIMA Duo كرات العجين المستديرة التي تُصنع منها العديد من الأقانف مختلفة المذاق. سواءً غيّرت في تقاطع وتدوير العجين على شكل كرات كبيرة أو صغيرة، فإن هذه الماكينة هي الحل الأمثل والراقي لتقاطع وتدوير العجين آلياً وعلى نحو متواصل. يمكن استخدام PRIMA DUO كماكينة أتمامية عند بداية خط الإنتاج أو كماكينة قائمة بذاتها يتم التقاط المنتج الخارج منها باليد. وهي ماكينة مصممة لإنتاج كميات كبيرة من شطافر الخبز بشكل سلس وموثوق لنصل إلى ٣٢٠٠ قطعة في الساعة يتم إنتاجها بدقة وتناسق.

# PRIMA DUO

*plus*

بالإضافة إلى شاشة تفاعلية باللمس ستكون هذه الميزة متوفرة في إصدار Future. البرمجة الإلكترونية لكافية معطيات الماكينة (الوزن، ارتفاع قالب، سرعة التدوير، مدة التدوير). خيار حفظ كافة التعديلات كوصفة يمكن استخدامها مجدداً.



*plus*

بالإضافة إلى ٣٢٠٠ قطعة أقصى كمية إنتاج في الساعة بتشغيل ثانية الصغوف يتولاها عامل واحد.

*plus*

بالإضافة إلى ضبط مستقل لمساحة قالب يضمن ضبط مساحة التدوير (غير مرتبط بوزن القطعة) معالجة العجين بسلامة دون الإضرار بكية العجين. كما أن هذه الطريقة تقلل من درجة الشد داخل العجين.

*plus*

بالإضافة إلى أسطح فولاذية مقاومة للصدأ متين وصحي



إصدار CLASSIC

## مثالٍ ل...

إنتاج كمية متنوعة من شطافر الخبز المستديرة المميزة والمخبوزات المنقوشة طولياً وملفوفة طولياً والمطوية، فضلاً عن المخبوزات المفرودة -على سبيل المثال لفائف الكايزر وشطافر الهوت دوج والهامبورجر والفينو والبوليتو وما إلى ذلك.

## G2-3S



**G2-3S**

- خط مُخمر مُسبق مدمج مع محطة نقش
- باكواب نقش مستديرة مدمجة وأدوات نقش يمكن تبديلها بسهولة
- وحدة تدوير لمسدس النقش بأداة دوارة لشطائر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى
- مدة تخمير حوالي ٣ دقائق بسرعة ١١٠ نقلية معبأة وبسعة ٣٠٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمائة جرام كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صينية تجميع لتناول المنتج يدوياً

## S2-A



**S2-A**

- نموذجي بالنسبة لمحلات المخبوزات والمحال اليدوية الصغيرة
- محطة نقش بدون مُخمر مُسبق
- باكواب نقش مستديرة مدمجة وأدوات نقش يمكن تبديلها بسهولة
- وحدة تدوير لمسدس النقش بأداة دوارة لشطائر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى
- صينية تجميع لتناول المنتج يدوياً

## G2-6LRS



**G2-6LRS**

- خط مُخمر أولي مع قالب تشكيل ومحطة نقش
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفاف معابرة مزدوج قابل للضبط.
- وحدة تدوير لمسدس النقش مع أداة دوارة لشطائر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى، وأدوات نقش سهلة التبديل
- مدة تخمير حوالي ٦ دقائق بسرعة ١٢٥ نقلية معبأة وبسعة ٢٥٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمائة وخمسين جراماً كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صواني تجميع قابلة للفك مُثبتة أسفل الخط بالكامل
- حزام تفريغ أحادي الصف لتناول المنتج يدوياً

## G2-6S



**G2-6S**


- خط مُخمر مُسبق مدمج مع محطة نقش
- باكواب نقش مستديرة مدمجة وأدوات نقش يمكن تبديلها بسهولة
- وحدة تدوير لمسدس النقش بأداة دوارة لشطائر الكايزر الأصلية وأدوات ضغط لكافة الأنواع الأخرى
- مدة تخمير حوالي ٦ دقائق بسرعة ١٧٠ نقلية معبأة وبسعة ٣٠٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمائة جرام كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صينية تجميع لتناول المنتج يدوياً

**LR-2F****LR-2F**

- نموذجي بالنسبة لمحلات المخبوزات والمحلال اليدوية الصغيرة
- أداة تشكيل دون الحاجة إلى استخدام مُixer أولى
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفاف معايير مزدوج قابل للضبط.
- يمكن طيه للخارج باتجاه المشغل
- صينية تجميع لتناول المنتج يدوياً

**LR-2****LR-2**

- نموذجي بالنسبة لمحلات المخبوزات والمحلال اليدوية الصغيرة
- أداة تشكيل دون الحاجة إلى استخدام مُixer أولى
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفاف معايير مزدوج قابل للضبط.
- وحدة إضافية متاحة لإنتاج خبز البولييو (أطراف مدببة) يتم لف القطع بالطول بشكل مُسبق، ومن ثم تشكيلها لتصير خبز بولييو
- صينية تجميع لتناول المنتج يدوياً

**G2-6****G2-6**

- خط مُixer أولي مدمج مع قالب تشكيل
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفاف معايير مزدوج قابل للضبط.
- مدة تخمير حوالي ٦ دقائق بسرعة ١٦٠ تقليبة معبأة وبسعة ٣٢٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمائة وعشرة جرامات كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صينية تجميع أو حزام تفريغ لتناول المنتج يدوياً

**G2-3****G2-3**

- خط مُixer أولي مدمج مع قالب تشكيل
- محطة تشكيل مزودة بطاولة ضغط قابلة لضبط الارتفاع وملفاف معايير مزدوج قابل للضبط.
- مدة تتمير حوالي ٣ دقائق بسرعة ١٠٠ تقليبة معبأة وبسعة ٣٢٠٠ قطعة في الساعة
- تقليبات لمائة وخمسين جراماً كحد أقصى لوزن القطعة الواحدة
- صينية تجميع أو حزام تفريغ لتناول المنتج يدوياً

# أداة إبداعية للخبز التقليدي!



ماكيناتنا تحمل في طياتها تاريخ طويل من التميز والشغف بالعمل وفق أعلى المعايير، ونحاجنا هو بمثابة مكافأة للتطبع الدائم إلى المستقبل والاستثمار في البحث وإيجاد الحلول الإبداعية. منذ عام 1887 تتميز شركة **TRIMA** **Triebeser Maschinenbau GmbH** بالمصداقية والدقة وكافة سمات التكنولوجيا الألمانية.

**TRIMA**  
TRY. TRUST. TRIMA.



TRIMA  
Triebeser Maschinenbau GmbH  
D – 07950 Zeulenroda-Triebes  
Zeulenrodaer Straße 48  
Tel. +49 3 66 22 / 75-0  
Fax +49 3 66 22 / 75-300

[www.trima.de](http://www.trima.de)  
post@trima.de